

C9800 MFP

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS



**Das A3+ Hochleistungs-Multi-  
funktionsgerät für Farbe und Mono**

C9800 MFP

**3**  
JAHRE  
GARANTIE

NEXT DAY  
SERVICE

DIREKT  
VOR ORT



**C9000**  
Series



## Herausragendes Multitasking im Zentrum eines Multitasking-Büros.

Die Gründe, warum Unternehmen in ein Multifunktionsgerät (MFP) investieren sollten, waren noch nie einleuchtender. Ob Ihr Unternehmen nun seinen Platzbedarf oder seinen Kapitalaufwand rationalisieren oder das Management und die Qualität seiner Kommunikation optimieren möchte: Mit dem C9800 MFP bieten wir Ihnen eine einzige Antwort auf viele konkurrierende Anforderungen.

OKI Printing Solutions ist darauf spezialisiert, anderen Unternehmen dabei zu helfen, mit ihrer gedruckten Kommunikation den bestmöglichen Eindruck zu machen. Jetzt haben wir unsere Erfahrung mit der von EFI, dem weltweit führenden Unternehmen für digitale Imaging- und Druckmanagementlösungen, kombiniert, und das Ergebnis ist das neue C9800 MFP.

Das C9800 MFP kann drucken, kopieren, scannen, e-mailen und faxen und bietet somit alles, was Sie von einem MFP erwarten. Aber es übertrifft die herkömmlichen Erwartungen bei weitem: Es erstellt Farbdrucke und -kopien in beeindruckender Geschwindigkeit, bietet dabei aber eine bestechende Druckqualität; es verfügt über zahlreiche fortschrittliche Funktionen, ist dabei aber äußerst benutzerfreundlich; es vereint all diese Funktionen in einem zuverlässigen, leistungsstarken System, das Sie beruhigt in den Mittelpunkt Ihres Unternehmens stellen können, ist dabei aber preisgünstiger als jedes andere leistungsstarke MFP, das auf dem Markt erhältlich ist.

# Das C9800 Multifunktionsgerät für Farbe und Mono



Farb-Touchscreen

Single-Pass-LED-Technologie für hohe Geschwindigkeit und extreme Zuverlässigkeit

Integrierte Duplexeinheit für beidseitigen Druck EFI Fiery™

10,5 Sekunden Aufwärmzeit bei Farbdruck, 9 Sekunden bei Schwarzweißdruck

Druck- und Kopiergeschwindigkeit: 36 Seiten pro Minute Farbe, 40 Seiten pro Minute Schwarzweiß

Scannen über 50 Blatt automatische Dokumentenzuführung (ADF) oder Vorlagenglas

Benutzerfreundliches Bedienfeld:  
– Scan-to-E-Mail  
– Scan-to-FTP  
– Scan-to-Netzwerkfax

Farb- und Schwarzweiß-Kopien

Tonerkartuschen für 15.000 gedruckte Seiten bei 5% Farbabdeckung je A4-Seite

Verarbeitet Papiergewichte von bis zu 268 g/m<sup>2</sup> und Langformate bis 1,2 Meter Länge

ProQ4800 Multilevel-Technologie und echte 1200 x 1200 dpi Auflösung


Papiervorrat 2.350 Blatt

EFI Fiery™-Technologie

Optionaler Broschüren-Finisher zum Lochen, Heften, Falten und Stapeln von bis zu 1.000 Blatt



Drucken



Scannen



Kopieren, E-Mails, Netzwerk-Faxen



Kundenbroschüren



1,2 Meter lange Banner

## Alles in einem.

Erstellen Sie große Mengen an Dokumenten. Egal, wie viel Ihr Unternehmen oder Ihre Arbeitsgruppe auch leisten muss, mit einer Druck- und Kopiergeschwindigkeit von 36 Seiten pro Minute in Farbe und 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiß kann das C9800 MFP das Arbeitspensum problemlos bewältigen. Jetzt können Sie mehr Dokumente vor Ort drucken als je zuvor. Sie müssen viele verschiedene Dokumenttypen erstellen? Das C9800 MFP ist nicht nur schnell, sondern auch flexibel. Sie können nicht nur alltägliche Bürodokumente wie Briefe und A3-Tabellenkalkulationen ausdrucken und kopieren, sondern auch beeindruckende Werbematerialien in vielen verschiedenen Papiergewichten, Formaten und Größen von A6 bis hin zu 1,2 Meter langen Bannern erstellen. Und mit dem optionalen Finisher können Sie sogar gefaltete, geheftete und gelochte Broschüren anfertigen.

Hinterlassen Sie mit herausragender Druckqualität den professionellen Eindruck, der für den Erfolg Ihres Unternehmens so wichtig ist. Mit EFLs neuestem Fier<sup>™</sup> Controller und der ProQ4800 Multilevel-Technologie erhalten Sie brillante Druckqualität mit genaueren Farbtönen und feineren Farbabstufungen für gedruckte und kopierte Dokumente in Fotoqualität. Und dank Auto Colour Balance haben Sie immer gleich bleibend genaue Ergebnisse.

## Alles ganz einfach.

Mit dem C9800 MFP können Sie die Art und Weise, wie Sie Dokumente in Ihrem Netzwerk verwalten, umgestalten und so den Kommunikationsfluss in Ihrem Unternehmen sofort verbessern. Mit einem benutzerfreundlichen Farb-Touchscreen – dem größten seiner Klasse – können Sie auf jede Funk-

tion leicht zugreifen und diese einsetzen. Somit kann jeder Nutzer jede Aufgabe problemlos, schnell und effizient erfüllen und muss nicht erst viele verschiedene Geräte bedienen lernen.

Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Netzwerkfax-Versand – mit dem C9800 MFP kann das jeder, denn alles ist ganz einfach. Selbst beidseitiges Scannen und Kopieren von Farbdokumenten ist einfach und äußerst schnell, da es in einem einzigen Durchgang erledigt wird.

Erstellen Sie unterschiedlichste Dokumente professionell und ganz leicht.

## Alles günstiger.

Da das C9800 MFP eindeutig das preisgünstigste Gerät seiner Klasse ist, können Sie noch leichter als je zuvor von den Vorteilen eines produktions- und leistungsstarken Multifunktionsgeräts profitieren. Aber preisgünstig bezieht sich nicht nur auf den Kaufpreis: Das C9800 MFP ist auch bei den Kosten pro Seite äußerst konkurrenzfähig. Schnelligkeit, einfachste Handhabung und gleichzeitig ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – das alles macht das C9800 MFP zu einem konkurrenzlos attraktiven Angebot.

## Warum OKI Printing Solutions?

Wir glauben, dass effektive gedruckte Kommunikation ein fundamentaler Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen ist. Darum fokussieren wir uns auf das Verständnis Ihrer unterschiedlichen Druckanforderungen. Mit unseren beachtlichen technologischen Ressourcen entwickeln wir schnelle, qualitativ hochwertige, kostengünstige Drucklösungen, von denen Unternehmen heute und noch in der fernen Zukunft profitieren.

Es ist der gleiche fortschrittliche Geist, der Kibataro Oki veranlasste, im Jahr 1881 OKI Electric zu gründen, und der seiner Firma half, eines der führenden IT-Unternehmen von heute zu werden. Ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter unbeirrbar ein Ziel verfolgen: anderen Unternehmen zu Wachstum und Fortschritt zu verhelfen, indem sie es ihnen ermöglichen, mit ihrer gedruckten Kommunikation den bestmöglichen Eindruck zu machen.

OKI Printing Solutions hat den Weg für schnellen und erschwinglichen Farbdruck vor Ort bereitet. Und jetzt machen wir ihn zusätzlich noch ganz einfach. Dabei geht es um mehr als um einzigartige Technologien und integrierte Funktionen wie schnelle Single-Pass-Farbe, beidseitigen Druck und Bannerdruck. Es geht darum, diese Funktionen so einfach wie möglich nutzbar zu machen – beim ersten Mal, jedes Mal. Wir nennen das **Chromability™ – In-house Colour leicht gemacht, nur von OKI Printing Solutions**. Kurz gesagt bedeutet es, das Maximum aus Ihrer Investition herauszuholen.

Unsere unten stehenden farbkodierten Produktsegmente helfen Ihnen dabei, Zeit zu sparen. Wenn Sie Ihr Sortiment um ein zusätzliches OKI Produkt erweitern oder sich über die neuesten technologischen Fortschritte auf unserer Website informieren wollen, verwenden Sie einfach den folgenden Farbführer.

# Das C9800 MFP. A4 und A3+. Farbe und Mono. Drucken, Scannen, Kopieren, E-Mails und Faxen\*. Alles in einem einzigen Gerät.



## Sicherheit für 3 Jahre inklusive.

Da wir von der Zuverlässigkeit unserer Drucker, Fax- und Multifunktionsgeräte sowie ihrer Optionen überzeugt sind, gewähren wir 3 Jahre Garantie mit Vor-Ort und Next-Day-Service nach erfolgreicher Online-Registrierung unter [www.okiprintingsolutions.de](http://www.okiprintingsolutions.de) oder [www.okiprintingsolutions.at](http://www.okiprintingsolutions.at). Damit entstehen keine weiteren Kosten in den ersten drei Jahren. Die Vor-Ort-Garantie beinhaltet alle entstehenden Kosten für Ersatzteile und die Reparaturzeit inklusive der Anfahrzeit. Ausgenommen sind Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Das ist OKIs Angebot für höchste Kundenzufriedenheit – und Ihre Sicherheit!



MFP



Farbdrucker



Monodrucker



Faxgeräte



Nadeldrucker

# Das C9800 Multifunktionsgerät für Farbe und Mono

		C9800 MFP
	Artikelnummer	01149401
Drucken	A4-Druckgeschwindigkeit	36 Seiten pro Minute/Farbe, 40 Seiten pro Minute/Schwarzweiß
	A4-Overheadfolie, Farbe	10 Seiten pro Minute/Farbe, 16 Seiten pro Minute/Schwarzweiß
	A3-Druckgeschwindigkeit	19 Seiten pro Minute/Farbe, 21 Seiten pro Minute/Schwarzweiß
	Zeit bis zum ersten Druck	10,5 Sekunden/Farbe, 9 Sekunden/Schwarzweiß
	Aufwärmzeit	110 Sekunden oder weniger, ab Strom-Einschaltung
	Prozessorgeschwindigkeit	1 GHz
Scannen	Papierformat	ADF A5 – A3, Vorlagenglas max. A3 Tabloid
	Papiertransport	ADF (automatischer Dokumenteneinzug) 50 Blatt (60 – 105 g/m <sup>2</sup> )
	Duplexeinheit	Standard
	Auflösung	600 x 600 dpi, 24 bit
	Scan-to	E-Mail, FTP, Mailbox, Warteschlange, Fernscanner (Fiery remote tool, Twain Plug-in)
	Adressbuch	LDAP*, internes Adressbuch für E-Mail und FTP
	Dateiformat	PDF, TIFF, JPEG
Kopieren	A4-Kopiergeschwindigkeit	36 Seiten pro Minute/Farbe, 40 Seiten pro Minute/Schwarzweiß
	Zeit bis zur ersten Kopie	19 Sekunden/Farbe, 15 Sekunden/Schwarzweiß
Software	Scannen	Fiery Scan Tools, Fiery Web Scan
Fax		Unterstützt externe Faxportal-Server **
Touchscreen	LCD	21-cm-Touch-Screen in Farbe und mit Hintergrundbeleuchtung
	Tastatur	12 numerische Tasten, Tasten für Hauptfunktionen, Start und Stop
Druckqualität	Auflösung	ProQ4800 Multilevel-Technologie, 1.200 x 1.200 dpi
	Funktionen	Der automatische Farbgleich Automatic Colour Balance gewährleistet gleich bleibende Farbe bei Geräteinschaltung und beim Einsetzen neuer Toner oder Bildtrommeln; die automatische Ausrichtung erfolgt beim Einschalten, wenn das Gerät geöffnet wird, oder nach 400 gedruckten Seiten (nicht mitten im Druckauftrag); Tonersparmodus
	Farbgleich	EFI ColorWise Pro Tools™ und unterstützende Tools
Schriften	Druckerschriften	86 skalierbare PCI-Fonts, 1 Bitmap Font, 10 TrueType Fonts, 136 Adobe® PostScript Typ 1 Fonts, OCR A/B, USPS Barcode
Druckverfahren		Ultrakompaktes, elektrofotografisches Single-Pass-LED-MFP mit vier Bildtrommleinheiten
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL5c, PCL XL (Farbe), Adobe® PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.4)
	Netzwerkfähigkeit	IEEE 1284 unidirektional, parallel für Plug-and-Play und USB 2.0 mit 480 Mbit/Sekunde, 10/100-TX Ethernet-Karte, MFP-Schnittstelle
	Kompatibilität zu Betriebssystemen	Windows 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server (SP6 oder höher SP) / 2000 Workstation (SP3 oder höher SP) / 2000 Professional (SP3 oder höher SP) / 2000 Server (SP3 oder höher SP) / 2000 Advanced Server (SP3 oder höher SP) / XP Professional / XP Home / 2003 Server / Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 oder höher, Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix Metaframe XP Presentation Server Feature Release 3, Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix Metaframe XP Presentation Server Feature Release 3
	Netzwerke und Protokolle	10/100 BaseTX Ethernet Karte mit internem Webserver zur Einrichtung und Verwaltung von Drucker und Netzwerke. Einschließlich POP3 und SMTP-Mailclient zur Zuleitung von Druckaufträgen und Warnmeldungen. Es werden ALLE gängigen Netzwerkprotokolle unterstützt – TCP/IP, Netware und Ethertalk. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit voller NDS und NDPS Unterstützung: PServer, NDPS unterstützt über spezielles OKI NDPS Portal. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP
Utilities/Hilfsprogramme	Command WorkStation 4™, EFI DocBuilder™, EFI Freeform™, EFI Downloader™, EFI Mailport™, EFI DocBuilder Pro™ (Optional), EFI Pro.ler™ (Optional), EFI Job Monitor™, Print Control Software: ermöglicht die Verwaltung und Steuerung des Farbdruckens im Netzwerk; PrintSuperVision: auf dem Web basierende Software zur Druckerverwaltung; Template Manager: bedienerfreundliche Software zur einfachen Erstellung von Vorlagen für das Drucken von Visitenkarten, Bannern oder Barcode-Dokumenten; Storage Device Manager: speichert und verwaltet Formulare, Briefbögen, Logos und Fonts	
Speicher	RAM	1.024 MB
	Festplattenlaufwerk	Standard
Papier	Papiereinzug	4 interne Papierkassetten: je 530 Blatt; Universaleinzug: 230 Blatt; maximales Fassungsvermögen: 2.350 Blatt
	Grammatur	64 – 216 g/m <sup>2</sup> aus interner Papierkassette, 55 – 268 g/m <sup>2</sup> aus Universaleinzug, Duplex 55 – 120 g/m <sup>2</sup> , Sorter/Mailbox (face-up 64 – 268 g/m <sup>2</sup> , face-down 64 – 216 g/m <sup>2</sup> )
	Papierformat	Interne Papierkassetten: 105 mm–328 mm Breite und 148 mm–457,2 mm Länge (einschließlich A6, A5, A4, A3, A3); Universaleinzug: 76,2 mm– 328 mm Breite und 127 mm bis 1.200 mm Länge (einschließlich A6, A5, A4, A3, A3 und Bannermedien)
	Duplexeinheit	Standard
	Papierzufuhr	Auto Media Detect: automatische Grammaturrekennung; automatische Papierschauchauswahl: automatische Erkennung von Papierformaten; Sensor „Papierschatz leer“
	Papierausgabe	500 Blatt face-down, 250 Blatt face-up
Option	Optionaler Broschüren-Finisher: stapelt bis zu 1.000 Blatt, Heftung an 3 Stellen, 50 Blatt; bis zu 20 rückenstichgeheftete Broschüren (40 Seiten)	
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C empfohlen) / 20% bis 80% RF (50% bis 70% RF empfohlen)
	Lagerung	-20 – 45 °C, 10 – 90% RF
Energiedaten	Stromversorgung	220 – 240 V, Frequenz 50 Hz ± 1 Hz
	Leistungsaufnahme	Typisch 750 W, Spitze 1.500 W, Leerlauf 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 55 W
Geräuschpegel		Betrieb: 54 dB(A) oder weniger; Standby: 40 dB(A), Energiesparmodus: 40 dB(A) nach 30 Min. (Hintergrundgeräusch)
Abmessungen	H x B x T	672 x 889 x 1.426 mm
Gewicht		ca. 193 kg
Auslastung	Max. Druckleistung	150.000 Seiten/Monat
Gewährleistung		3 Jahre Vor-Ort-Service Next Day nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung
Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien	Toner	15.000 Seiten bei 5% Deckung pro Farbe (Produkte werden mit Toner für 7.500 Seiten bei 5% Deckung ausgeliefert)
	Bildtrommel	30.000 Seiten bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag
	Alttonerbehälter	Durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Seiten
	Fixiereinheit	100.000 Seiten
	Transportband	100.000 Seiten bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

\* Lotus R6.4 (Anonymous, Simple), Exchange 5.5 (Anonymous), Exchange 2000 (Anonymous, Simple, Kerberos 5), MS Server2000 (Anonymous, Simple, Kerberos 5).

\*\* Empfohlene Faxportal-Server: ZetaFax und RightFax

## Informationen über Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllbar“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummer
High-Capacity-Toner	15.000	Cyan: 42918915 Magenta: 42918914 Gelb: 42918913 Schwarz: 42918916
Toner-Rainbow-Kit	15.000	43112702
Bildtrommel	30.000	Cyan: 42918107 Magenta: 42918106 Gelb: 42918105 Schwarz: 42918108
Transportband	100.000	42931603
Fixiereinheit	100.000	42931703
Alttonerbehälter	30.000	42869403
Klammern für Hefter	15.000	42937603

\* Toner: bei durchschnittlich 5% Deckung pro Farbe; Bildtrommel: pro Farbe (Wert basiert auf typischer Bürosituation, in der 20% der Druckaufträge nur aus 1 Seite, 30% aus dreiseitigen Dokumenten und 50% aus 15 oder mehr Seiten bestehen); Transportband: bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

Ok!, Network Solutions  
for a Global Society



OKI PRINTING SOLUTIONS IST DER MARKENNAME DER OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH, TEIL DER OKI ELECTRIC GRUPPE.

**OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH**  
HANSAALLEE 187  
40549 DÜSSELDORF  
TEL. +49 (0) 2 11 52 66-0  
FAX +49 (0) 2 11 59 33 45  
[WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE](http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE)  
INFO@OKI.DE

**OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)**  
IZ-NÖ SÜD, STR. 2/M7/I  
A-2355 WR. NEUDORF  
TEL. +43 (0) 2236/6771 10  
FAX +43 (0) 2236/6771 10999  
[WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT](http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT)  
OFFICE@OKI.AT

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.