

HP Color LaserJet 4730 MFP Serie



Mehr Funktionen in einem Gerät: Drucken, Kopieren, Scannen¹, analoges Faxen² und digitales Versenden³, hohe Geschwindigkeiten in Schwarzweiß und Farbe in Kombination mit der zuverlässigen HP LaserJet Technologie; stellen Sie den MFP in einer Arbeitsgruppe auf und beobachten Sie, wie die Produktivität steigt.



HP Color LaserJet 4730 MFP

Der HP Color LaserJet 4730 MFP ist ideal geeignet für Arbeitsgruppen mit durchschnittlichem Druckaufkommen (6 bis 15 Anwender) in Großunternehmen und Arbeitsgruppen (3 bis 10 Anwender) in kleinen und mittleren Unternehmen mit IT-Verwaltung, die Dokumente im Format DIN A4 in Schwarzweiß und in Farbe drucken und ihre Produktivität durch einen größeren Funktionsumfang steigern möchten.

Der leistungsfähige HP Color LaserJet 4730 MFP steigert die Produktivität in Arbeitsgruppen.

- Indem die Funktionen Drucken, Kopieren, Scannen¹ und Faxmodem² in einem praktischen, integrierten Gerät zusammengefasst werden, lässt sich mehr Arbeit mit geringerem Aufwand erledigen.
- Höhere Effizienz beim Drucken und Kopieren in Schwarzweiß und in Farbe mit bis zu 30 S./Min., dazu Scannen in Farbe, beidseitiger Druck ohne Geschwindigkeitseinbußen und digitales Versenden³.
- Höhere Produktivität dank einer Papierzuführung mit 1.600 Blatt Kapazität über eine 100-Blatt-Mehrzweckzuführung und drei 500-Blatt-Papierzuführungen, die automatische Dokumentenzuführung nimmt 50 Blatt auf. Die Ausgabe beträgt bis zu 700 Blatt über die 3-fach Ablage⁴.



HP Color LaserJet 4730X MFP

Alles, was man wirklich braucht. Dazu kommen ein niedriger Kaufpreis, geringere Betriebskosten und die Zuverlässigkeit von HP.

- Mehr als 90 % aller Bürodokumente werden im Format DIN A4 ausgedruckt. Warum also für 10 % des Druckaufkommens das Doppelte für ein DIN A3-Gerät ausgeben? Der HP Color LaserJet 4730 MFP druckt und kopiert im Format DIN A4 und kostet deutlich weniger Geld.
- Mehr Leistung fürs Geld dank niedriger Kosten pro Seite in Farbe und gleichen Kosten pro Seite in Schwarzweiß wie beim HP LaserJet 4345 MFP.
- Die Farbe kostet praktisch keinen Aufpreis: dank Steuerung des Farbzugriffs mit Funktionen wie Farbkopiersperre, Tracking und Berichterstellung können Sie entscheiden, wann und wie Farbe eingesetzt wird.



HP Color LaserJet 4730XS MFP

Endverbraucher und IT-Manager werden gleichermaßen Gefallen daran finden, wie leicht das MFP sich bedienen und administrieren lässt.

- Das integrierte konzipierte, intuitive Touchscreen-Bedienfeld macht das Gerät besonders einfach anzuwenden.
- Der interne HP Jetdirect Printserver bietet die beste Netzwerkeinbindung seiner Klasse.
- HP Web Jetadmin ermöglicht Installation, Konfiguration und proaktive Verwaltung über Remote-Verbindung.
- Die HP Smart Drucktechnologie⁵ mit dem neuen HP ColorSphere Toner garantiert Qualität, gleichbleibend gute Ausdrücke und eine einfache Zubehörverwaltung.
- Das Ausgabefach mit Hefteinrichtung⁶ und die 3-fach Ablage⁴ sind auf die spezifischen Anforderungen für die Bearbeitung von Dokumenten abgestimmt.



HP Color LaserJet 4730XM MFP

¹ Scan-to-E-Mail und Einscannen an Ordner.

² Verfügbar für die Modelle HP Color LaserJet 4730X MFP, 4730XS MFP und 4730XM MFP.

³ HP Digital Sending Software 4.0 optional (nicht im Lieferumfang enthalten, wird separat angeboten).

Die Software ist serverbasiert, d. h. für den Betrieb ist ein Server erforderlich. Testversion im Lieferumfang enthalten.


⁴ Die 3-fach Ablage ist nur für den HP Color LaserJet 4730XM MFP erhältlich.

⁵ Der Einsatz von Original HP Zubehör stellt sicher, dass alle HP Druckfunktionen verfügbar sind.

⁶ Das HP Ausgabefach mit Hefteinrichtung ist nur für den HP Color LaserJet 4730XS MFP erhältlich.

HP Color LaserJet 4730 MFP Serie

1. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung zur Handhabung schwererer Spezialmedien mit bis zu 220 g/m²
2. Seitenklappe für einfachen Zugang zu vier All-in-One HP Druckkassetten
3. 50-Blatt-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung zur Verarbeitung doppelseitiger Dokumente mit voller Geschwindigkeit
4. Bedienerfreundliches Touchscreen-Bedienfeld mit numerischem Tastenblock für einfache Interaktion mit dem MFP
5. 500-Blatt-Ausgabefach mit Hefeinrichtung für bis zu 30 Blatt für komplette Berichte und Präsentationen im Handumdrehen
6. Automatischer beidseitiger Druck mit voller Geschwindigkeit
7. Drei einstellbare 500-Blatt-Papierzuführungen für Papier mit bis zu 120 g/m²
8. Fremdschnittstellenaufsatz für Papierzuführlösungen anderer Hersteller
9. Hi-Speed USB 2.0 Host- und Geräteanschlüsse
10. Parallelschnittstelle gemäß IEEE-1284 C
11. HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver
12. RJ-11 Faxanschluss
13. Ein freier EIO-Steckplatz für Zusatzfunktionen einschließlich Apple-Netzwerkfunktionen
14. Integrierte 40 GB HP Hochleistungsfestplatte
15. 320 MB Gesamtspeicher für schnelle und problemlose Verarbeitung komplexer Druckaufträge



**HP Color LaserJet 4730XS MFP
Frontansicht**

**HP Color LaserJet 4730X MFP
Rückansicht**

Serie auf einen Blick



HP Color LaserJet 4730 MFP [Q7517A]

Drucker, Netzkabel, Bedienfeldaufkleber, vier Druckkassetten (jeweils eine in schwarz, cyan, magenta, gelb), Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM, Informations- und Schulungs-CD, mitgelieferte Dokumentation (Kurzanleitung, Bedienungsposter, Flyer mit Telefonsupport-Informationen) plus:

- 100-Blatt-Mehrzweckzuführung und drei 500-Blatt-Papierzuführungen für 1.600 Blatt Kapazität
- 500-Blatt-Ausgabefach



HP Color LaserJet 4730X MFP [Q7518A]

Basismodell plus:

- HP LaserJet MFP Analog Faxmodem 300



HP Color LaserJet 4730XS MFP [Q7519A]

Basismodell plus:

- 500-Blatt-Ausgabefach mit Hefeinrichtung und Transfereinheit (IPTU)
- HP LaserJet MFP Analog Faxmodem 300



HP Color LaserJet 4730XM MFP [Q7520A]

Basismodell plus:

- 700-Blatt-3-fach Ablage mit Transfereinheit (IPTU)
- HP LaserJet MFP Analog Faxmodem 300

Vielseitige, effiziente und zuverlässige Dokumentenerstellung im Büro.

Bleibender Wert

Das bietet Ihnen der HP Color LaserJet 4730 MFP langfristig. Ihre Investitionen bleiben geschützt, weil Sie einen niedrigen Einkaufspreis mit erheblichen Kosteneinsparungen kombinieren und gleichzeitig eine höhere Effizienz und Produktivität erzielen.

Mehr erreichen mit einem vielfältigen Funktionsspektrum in einem einzigen Gerät. Die richtigen Papierzufuhrmöglichkeiten für allgemeine Büroaufgaben ermöglichen die lokale Erstellung von Dokumenten und eliminieren die Kosten für den zentralisierten Druck. Unterstützung von zwei Ausgabe-Zubehörkomponenten: ein Ausgabefach mit Heftleinrichtung für bis zu 30 Seiten und Ablagekapazität von bis zu 500 Blatt, dazu eine als Benutzer-Ablagefach zu verwendende 3-fach Ablage für separate Funktionen wie Druck, Kopie und Fax mit einer Ablagekapazität von bis zu 700 Seiten.

Serienmäßig sind eine 40-GB-Festplatte zur Druckauftragspeicherung, eine automatische Duplexenheit zur Papierersparnis; eine Zufuhrkapazität von 1.600 Blatt so dass seltener befüllt werden muss sowie die praktischen Funktionen Scan-to-E-Mail und Scan-to-Folder, zur Speicherung von Farbscans in einen Ordner.

Zuverlässigkeit spart bares Geld. Hewlett-Packard wird immer wieder für seinen hervorragenden Service und seine Zuverlässigkeit ausgezeichnet. Diese Zuverlässigkeit ist ein entscheidender Faktor für die hohe Produktivität der Benutzer und die niedrigen Gesamtbetriebskosten.

Niedrige Kosten pro Seite. Farbdruck wird erschwinglich mit diesem MFP-Gerät, das deutlich niedrigere Kosten pro Seite bietet als andere farbfähige Geräte. Gleichzeitig ermöglicht es ebenso niedrige Kosten pro Seite bei der Schwarzweißausgabe wie das vergleichbare Schwarzweiß gerät HP LaserJet 4345 MFP.

HP Jetdirect

Ziehen Sie den Vorteil aus der gemeinsamen Nutzung des Farb-MFPs und den einfachen Netzwerkverwaltungs-Tools. Der HP Color LaserJet 4730 MFP bietet die besten Netzwerkfunktionen seiner Klasse über den internen HP Jetdirect Printserver. Alle Benutzer im Netzwerk profitieren von der schnellen und sicheren Übertragung der Daten. Der integrierte HP Webserver, die Homepage des MFPs, bietet Ferndiagnose, sendet E-Mail-Warnungen und ermöglicht Job-Tracking sowie die Abrechnung von Druckaufträgen. Außerdem ermöglicht er die Anzeige des Zubehörstatus und erlaubt die voll- oder halbautomatische Nachbestellung. HP Web Jetadmin bietet Ferninstallation und -konfiguration sowie proaktive Verwaltungsfunktionen.

Zugangskontrolle bei Farbausgabe

Jetzt können Sie alle Vorteile der Farbausgabe nutzen, ohne unnötige Kosten zu riskieren. Die Zugangskontrolle bei Farbausgabe hilft Ihnen, Ihre Investitionen zu schützen und gleichzeitig die Vorteile der Farbausgabe zu nutzen, wann immer Sie sie brauchen. Mit der Farbkopiersperre ist der HP LaserJet 4730MFP als reiner Schwarzweißkopierer nutzbar – Sie haben die Kontrolle darüber, wann und wie Farbe in Ihrer Arbeitsgruppe eingesetzt wird. Oder Sie laden einfach über das Tool für die Vorkonfiguration von HP Treibern einen reinen Monochrom-Treiber für diejenigen Endbenutzer herunter, die lediglich eine Druckberechtigung in Schwarzweiß haben. Web Jetadmin kann auch zum Tracking des Farbeinsatzes verwendet werden und individuelle Berichte ausgeben mit ausführlichen Nutzungsangaben z.B. nach Geräten und Anwendungen, sowie Größe und Art der Aufträge und deren Seitendeckung. So Haben Sie die alles zentral und auf Knopfdruck im Griff, sei es Konfiguration, Status oder Verwaltung.

Der Vorteil des HP Smart Zubehörs

Die HP Smart Drucktechnologie¹ im HP Druckerzubehör und im HP Color LaserJet 4730 MFP sorgt für ein perfektes Zusammenspiel mit dem neuen HP ColorSphere Toner. Die erforderliche Abstimmung erfolgt automatisch, sodass Sie jederzeit eine optimierte Druckqualität und gleichbleibend gute Ergebnisse erzielen. Fehlerbehebung per Fernzugriff, Druckjob-Tracking und proaktive Warnungen bei leeren Druckkassetten machen HP Zubehör besonders einfach bei Verwaltung und Austausch. Bequeme Online-Bestellung über HP SureSupply² vereinfacht die Bestandsverwaltung.

Hohe Zuverlässigkeit durch zusätzliche Sicherheitsoptionen

HP Secure Erase bietet eine Auswahl an drei verschiedenen Sicherheitsmodi beim Löschen der temporären Daten auf der Platte; jede dieser Optionen kann vom Administrator konfiguriert werden und gegen unberechtigte Änderungen mit einem Kennwort geschützt werden.

Die integrierte LDAP-Authentifizierung mit SSL-Verschlüsselung wurde für Arbeitsgruppen und Abteilungen mit verteilten Umgebungen konzipiert. Dieses Konzept ist die Gewähr für eine bedienerfreundliche und einfach zu verwaltende Lösung für Kunden, die auf eine hohe Netzwerksicherheit für eine zuverlässige Prüfung der Benutzeridentität angewiesen sind.

Darüber hinaus steht eine Funktion „Sicheres Fax“ zur Verfügung mit zwei Einstellungen: „Fax-Weiterleitung“ und „Faxdruck planen“. Für den Zugriff auf diese Funktionen ist eine PIN erforderlich.

¹ Mit Original HP Zubehör stehen alle HP Druckfunktionen zur Verfügung.

² Programmfunktionen und Verfügbarkeit können sich je nach Land unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/learn/suresupply

Fügen Sie die folgenden optionalen Komponenten hinzu und stellen Sie eine MFP-Lösung speziell für die Anforderungen Ihres Unternehmens zusammen.



(Q5691A)³
Ausgabefach mit Heftleinrichtung – Heften von bis zu 30 Seiten; Ablage von bis zu 500 Blatt



(Q5692A)⁴
700-Blatt-3-fach Ablage – Zuordnung zu einzelnen Benutzern oder zu Gerätefunktionen (Druck, Kopie, Fax)



(Q3701A)
HP LaserJet MFP Analog Faxmodem 300 – erweiterte Faxfunktionen fürs Büro



(z. B. Q2627A)
Speichererweiterung auf bis zu 512 MB



(T1936AA)
HP Digital Sending Software 4.0 – Integration von Papierdokumenten in elektronische Abläufe



(J6072A)
HP BT1300 Bluetooth® Wireless Druckeradapter⁵ – Druck von Mobiltelefonen oder PDAs

³ Transfereinheit erforderlich beim Hinzufügen des Ausgabefachs mit Heftleinrichtung zum Basis- oder X-Modell (für Ausgabefach mit Heftleinrichtung plus Transfereinheit bitte Q7521A bestellen).

⁴ Transfereinheit erforderlich beim Hinzufügen der 3-fach Ablage zum Basis- oder X-Modell (für 3-fach Ablage plus Transfereinheit bitte Q7523A bestellen).

⁵ Weitere Informationen und eine Liste der unterstützten Telefone und anderer Geräte finden Sie unter www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter.

Technische Daten

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 S./Min. Ausgabe der ersten Seite in Farbe: < 11 Sek. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokuments.		
Prozessor	533 MHz, MIPS 20Kc		
Speicher	Standard: 256 MB, erweiterbar auf bis zu 576 MB über 1 verfügbaren DIMM-Steckplatz, 2 verfügbare Steckplätze für Schriftartenkarten oder Fremdlösungen mit Memory Enhancement technology (MET), maximal: 512 MB. Speichersteckplätze: Zwei 200-Pin Dual-Data-Rate (DDR) SDRAM DIMM-Steckplätze nach Industriestandard (1 davon frei), 3 Steckplätze für Flash-Speicherkarten (zwei davon frei)		
Drucken	Technologie: Laser Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi Sparbetrieb: Sofortige Rückkehr in den Energiesparmodus Sprachen: HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck (Ver. 1.4), PML (Printer Management Language) Schriftarten: 80 skalierbare TrueType-Schriften Monatliches Druckvolumen: Bis zu 175.000 Seiten; empfohlenes durchschnittliches monatliches Seitenvolumen: 5.000-9.000 Seiten/Monat; geschätzte Lebensdauer: 400.000 Seiten. Ränder: Links: 4,2 mm; oben: 4,2 mm; rechts: 4,2 mm; unten: 4,2 mm		
Fax	Telecom: TBR21:1998; EG 201 121:1998, FCC Teil 68 Auflösung: Standard: 200 x 100 dpi; fein: 200 x 200 dpi; superfein: 300 x 300 dpi		
Scanner	Typ: Vorlagenglas, ADF; Anzahl der Graustufen: 256 Auflösung: Bis zu 600 dpi, 600 x 600 dpi (Vorlagenglas); 600 x 300 dpi (ADF) Scanfläche: Minimales 14,8 x 12,7 cm (über ADF) Dokumentenformat: 21,6 x 29,7 cm (über Vorlagenglas), 21,6 x 35,6 mm (über ADF) Druckmedienformat, max.: 21,6 x 29,7 cm (über Vorlagenglas), 21,6 x 35,6 mm (über ADF) Ränder: Links: 4,2 mm; oben: 4,2 mm; rechts: 4,2 mm; unten: 4,2 mm	Bit-Tiefe: 30 Bit	
Kopieren	Geschwindigkeit: Bis zu 30 Kop./Min. Mehrfachkopieren: 1-999	Auflösung: 600 x 600 dpi Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %	
Medienhandhabung/Zuführung	Zuführung Papierzuführung 1 Zuführung 2, 3, 4 Beidseitiger Druck: Beidseitiger Druck: Automatische Duplex-Einheit (Standard)	Kapazität Blatt: 100, Transparentfolien: 100, Briefumschläge: 20 Blatt: 500	Gewicht 60 bis 220 g/m ² 60 bis 120 g/m ²
Maximal bedruckbare Fläche	205,9 x 345,6 mm		
Medienhandhabung/Ausgabe (maximal)	Blatt: HP Color LaserJet 4730/X/XS MFP: 500, HP Color LaserJet 4730XM MFP: 700; Briefumschläge: 20, Transparentfolien: 500		
Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten	Standard: Bidirektionale Parallelschnittstelle gemäß IEEE 1284-C, USB-Schnittstelle (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), Host-USB-Anschluss für Zubehör, Netzwerkbindung (HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver), 1 freier EIO-Steckplatz, zusätzlicher Anschluss für eine Papierzuführung eines Fremdanbieters, FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness), Faxschnittstelle Optional: Interne und externe HP Jetdirect Printserver, HP Wireless Printserver, Bluetooth Wireless Druckeradapter		
Kompatible Betriebssysteme	Windows® 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS 9.x und höher; Mac OS X 10.1 und höher OS/2, UNIX®, Linux, HP OpenVMS Die neuesten Treiber und Software für alle unterstützten Betriebssysteme können unter http://www.hp.com/support/clj4730mfp heruntergeladen werden. Falls kein Internetzugang vorhanden, siehe mitgelieferten Flyer mit Support-Informationen.		
Netzwerkbetriebssysteme	Unterstützt: Windows NT® 4.0, 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP 64 Bit, Server 2003; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 8.6 und höher; Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (nur SPARC-Systeme); IBM® AIX 3.2.5 und höher; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services Optional: Windows® 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS 9.x; Mac OS X		
Mindestsystemanforderungen	Intel® Pentium® 90, 16 MB RAM (Windows® 98); 133-MHz-Prozessor, 64 MB RAM (Windows 2000); 233-MHz-Prozessor, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional); Pentium 150, 32 MB RAM (Windows Me); 550-MHz-Prozessor, 128 MB RAM (Windows Server 2003); 220 MB freier Festplattenspeicher für Windows, CD-ROM-Laufwerk oder Internet-Verbindung, bidirektionale Parallelschnittstelle gemäß IEEE 1284, USB 1.1, USB 2.0 Macintosh: Mac OS ab Version 9.x, Mac OS X ab Version 10.1, 160 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk, USB-Schnittstelle		
Standard-Software	Drucktreiber und Installationssoftware auf CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation, HP LaserJet Utility, Macintosh Software, PostScript Printer Description (PPD))		
Bedienfeld	6 Tasten auf dem Bedienfeld auf der Gerätevorderseite (Schlafmodus, Menü, Status, Stopp, Reset, Start), 3 Status-LEDs (Achtung, Daten, Bereit), Touchscreen-Grafikanzeige, numerischer Tastenblock		
Druckerverwaltung	HP Embedded Webserver, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software (nur Web), HP LaserJet Utility		
Stromversorgung	Eingangsspannung 115 bis 127 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Eingangsspannung 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)		
Leistungsaufnahme	0,5 Watt (aus), bis zu 24/25 Watt (Schlafmodus), bis zu 604/626 Watt (aktiv)		
Abmessungen (B x T x H) (Gerät ohne Verpackung/Gerät mit Verpackung)	HP Color LaserJet 4730/X MFP: 788 x 639 x 1.153 mm/900 x 812 x 1.518 mm; HP Color LaserJet 4730XS/XM MFP: 1.106 x 639 x 1.153 mm/900 x 812 x 1.636		
Gewicht	Gerät ohne Verpackung: HP Color LaserJet 4730/X MFP: 124 kg; HP Color LaserJet 4730XS/XM MFP: 136 kg		
Betriebsumgebung	Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: 10 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit, empfohlene Betriebstemperatur: 17 bis 25 °C, Lagertemperatur: -20 bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschemission nach ISO 9296, Schallleistung LwAd: 6,7 B(A), direkt am Gerät LpAm: 50 dB(A)		
Sicherheit	Deutschland (TÜV-EN 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN 60950-IEC 60825-1), EU (CE-Zeichen, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG), Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Russland (GOST-R50377), Slowakei (IEC 60950-IEC 60825-1), Slowenien (SQIEC 60950-EN 60825-1), Südafrika (IEC 60950-IEC 60825-1), Tschechien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEIEC 60950-IEC 60825-1)		
Produktbescheinigungen	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Klasse A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titel 47 CFR, Teil 15, Klasse B/ICES-003, Ausgabe 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMV-Richtlinie 89/336/EWG und Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und CE-Zeichen. Energy Star®		
Herstellergarantie	1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service		

Bestellinformationen

Q7517A	HP Color LaserJet 4730 MFP
Q7518A	HP Color LaserJet 4730X MFP
Q7519A	HP Color LaserJet 4730XS MFP
Q7520A	HP Color LaserJet 4730XM MFP

Speicher

Q2626A	HP 128 MB 100-Pin DDR DIMM
Q2628A	HP 512 MB 100-Pin DDR DIMM

Zubehör und Software

Q3701A	HP LaserJet MFP Faxmodem 300
Q7521A	HP-Ausgabefach mit Heftleinrichtung und Transfereinheit
Q7523A	HP 3-fach Ablage und Transfereinheit
T1936AA	HP Digital Sending Software 4.0
T1943AA	HP AutoStore

Zubehör

Q6496A	HP Ersatz-Mylar-Folien für die automatische Dokumentenzuführung (Paket mit 3 Stück)
C8091A	HP Heftklammerkassette, 5.000 Klammern
Q6460A	HP Color LaserJet Druckkassette, schwarz
Q6461A	HP Color LaserJet Druckkassette, cyan
Q6462A	HP Color LaserJet Druckkassette, gelb
Q6463A	HP Color LaserJet Druckkassette, magenta

¹ Bis zu 12.000 Standardseiten nach ISO/IEC 19752

Drucker-Wartungskits

Q5997A	ADF-Wartungskit
Q7504A	Transfer-Kit
Q7503A	Fixierer-Kit (220 V)
Q7502A	Fixierer-Kit (110 V)

Anschlussmöglichkeiten

J7961A	Interner HP Jetdirect 635N IPV6/IPsec und Gigabit Ethernet Printserver
J7951A	Externer HP Jetdirect EW2400 802.11g Wireless und Fast Ethernet Printserver

Service und Support

HC113A/E	Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
HC119A/E	Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 3 Jahre
HC755PA/PE	HP Supportpack 12 Plus, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 1 Jahr
HC757PA/PE	HP Supportpack 12 Plus, Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 1 Jahr
U2010A/E	Installation & Netzwerkkonfiguration

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/de>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Published in EMEA 01/07 5983-2741DEE

