



# HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775-Serie

Konzipiert für Arbeitsgruppen, die einen kostengünstigen, zuverlässigen MFP mit Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktion<sup>1</sup> benötigen, mit dem Dokumente bis zum A3 Format mit leuchtenden Farben gedruckt werden und der eine zuverlässige Papierhandhabung sowie robuste Sicherheitsfunktionen bietet.



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z



HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+

## Profitieren Sie mit diesem preisgünstigen A3 MFP von mehr Funktionen und brillanten Farben.

- Erweitern Sie die Farbdruckoptionen mit Mediengrößen bis zu A3 für beeindruckende Marketingmaterialien und vieles mehr.
- Beeindrucken Sie Kunden und Kollegen mit gestochen scharfem Text und weichen Farbübergängen und erzielen Sie mit Pantone® Matching die gewünschten Farbergebnisse.
- Führen Sie sämtliche Aufgaben direkt über das große Touchscreen-Display des MFP aus: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen<sup>1</sup>.
- Drucken Sie mit HP ePrint von Ihrem Smartphone oder Tablet von praktisch überall aus<sup>3</sup>.

## Steigern Sie die Produktivität und vereinfachen Sie die Druckverwaltung.

- Erhöhen Sie Ihre Produktivität bei diesem leistungsfähigen MFP mit einer Papierkapazität von bis zu 4.350-Blatt für große Druckaufträge<sup>2</sup>.
- Beschleunigen Sie mit der automatischen 100-Blatt-Dokumentenzuführung große Druckaufträge und sparen Sie Zeit.
- Einfache Verwaltung des Farbdrucks in Ihrem Unternehmen mit HP Farbzugriffssteuerung (Color Access Control)<sup>4</sup>.
- Dateien lassen sich über eine leicht zugängliche USB-Schnittstelle ganz einfach am MFP drucken und abspeichern.

## Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der zuverlässigen Scanfunktion.

- Verbessern Sie Arbeitsabläufe unter Verwendung des Touchscreen-Displays: die gescannten Dokumente werden in einer Vorschau angezeigt und können direkt am Gerät bearbeitet und digital versendet werden<sup>5</sup>.
- Optimieren Sie Ihre Prozesse: Drucken, kopieren, faxen<sup>1</sup> und scannen Sie Dokumente direkt über den großen Farb-Touchscreen des MFP.
- Integrieren Sie Papierdokumente in digitale Arbeitsabläufe – senden Sie eingescannte Dokumente problemlos per Fax<sup>1</sup>, e-Mail oder an Netzwerkordner.
- Effiziente Erfassung der richtigen Inhalte: Entfernen Sie leere Seiten in gescannten Dokumenten, um eine Papierverschwendung zu vermeiden.

## ECO HIGHLIGHTS

- Mit der Instant-on-Technologie lässt sich der Energieverbrauch senken<sup>1</sup>.
- Sie verbrauchen bis zu 50 Prozent weniger Papier mit dem automatischen beidseitigen Druck.
- Reduzierung von Abfall – Dokumente können digital gescannt, gespeichert und versendet werden.

ENERGY STAR®-zertifiziert

<sup>1</sup> Im Vergleich zu Produkten, die herkömmliche Fixierer einsetzen.  
Aufgebrauchte Hardware- und Zubehörprodukte sollten einem fachgerechten Recycling zugeführt werden. HP Asset Management- und Recycling-Services ermöglichen eine umweltbewusste und einfache Entsorgung.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> Faxfunktionen sind beim HP LaserJet Enterprise 700 Farb-MFP M775dn mit einer optionalen Faxkarte verfügbar.

<sup>2</sup> Die maximale Papierkapazität von 4.350 Blatt ist beim M775dn durch das Hinzufügen der optionalen 3.500-Blatt-Papierzuführung und des Unterstands sowie der optionalen 500-Blatt-Papierzuführung verfügbar.

<sup>3</sup> Erfordert eine Internetverbindung zum HP webfähigen Drucker und eine HP ePrint Kontoregistrierung (eine Liste der zugelassenen Drucker, der unterstützten Dokument- und Bildtypen sowie weitere Informationen zu HP ePrint finden Sie unter [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Für mobile Geräte ist eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität erforderlich. Möglicherweise ist ein drahtloser Access Point erforderlich. Für Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren an. Druckzeiten und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. Für einige HP LaserJet Drucker ist möglicherweise ein Firmware-Upgrade erforderlich.

<sup>4</sup> Funktionen zur Farbzugriffssteuerung variieren je nach Gerät.

<sup>5</sup> Zusätzliche Digital Sending-Funktionen sind mit der HP Digital Sending Software verfügbar, die separat erworben werden muss.

## Produktübersicht

HP LaserJet Enterprise 700 Farb-MFP M775z+:

1. Automatische 100-Blatt-Dokumentenzuführung
2. Intuitives, schwenkbares SVGA-Touch-Farbbedienfeld mit 20,3 cm (8 Zoll), FutureSmart-Firmware und Scanvorschau
3. Hardware Integration Pocket zur Integration von Lösungsmodulen
4. Leicht zugänglicher USB-Anschluss, um Dateien direkt speichern und drucken zu können
5. Eingebauter Hefter (für bis zu 30 Seiten) und Stapler sowie ein 500-Blatt-Ausgabefach
6. Standardmäßiges 250-Blatt-Ausgabefach mit Hefteinrichtung
7. Praktischer Zugang über die vordere Zugangsklappe zu einer schwarzen und drei farbigen HP All-in-One Toner-Druckkassetten
8. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
9. 250-Blatt-Papierzuführung 2
10. 3.500-Blatt-Papierzuführung für hohe Kapazität mit Schrank für eine Gesamtzufuhrkapazität von 3.850 Blatt
11. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, über Fach 1 können bis zu 100 Blatt verarbeitet werden
12. Faxanschluss
13. 800 MHz-Prozessor, 1,5 GB Standardspeicher
14. Sichere HP Hochleistungsfestplatte
15. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Printserver



## Serie im Überblick



### HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn

- Drucken, Kopieren, Scannen, digitales Senden
- Farbdrucke und -kopien mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Seiten/Min.
- bis zu 600 x 600 dpi (HP ImageREt 3600)
- 1536 MB RAM
- Prozessor mit 800 MHz
- 1 sichere HP Hochleistungsfestplatte 1 Hi-Speed USB 2.0-Host
- 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät
- 2 interne USB 2.0-Hosts
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 Fremdschnittstelle (FIH)
- 1 Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule)
- 100-Blatt-Mehrzweckzuführung
- 250-Blatt-Papierzuführung
- Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 100 Blatt



### HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f

- gleiche Ausstattung wie HP LaserJet Enterprise 700 Farb-MFP M775dn mit integrierter Standardfaxfunktion
- 1 x 500-Blatt-Papierzuführung
- 1 x 500-Blatt-Papierzuführung und Unterstand



### HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z

- gleiche Ausstattung wie HP LaserJet Enterprise 700 Farb-MFP M775dn mit integrierter Faxfunktion
- 500-Blatt Hefter/Stapler
- 3 x 500-Blatt-Papierzuführung und Unterstand



### HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+

- gleiche Ausstattung wie HP LaserJet Enterprise 700 Farb-MFP M775dn mit integrierter Faxfunktion
- 500-Blatt Hefter/Stapler
- 3.500-Blatt-Papierzuführung und Unterstand

## Empfohlenes Zubehör



**CE860A**  
**HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach**  
 Höhere Produktivität mit einem einfach anzubringenden Papierfach, das eine größere Anzahl von Druckseiten ohne Nachladen von Papier sowie das Laden von zwei unterschiedlichen Papiersorten ermöglicht.



**C8091A**  
**HP Heftklammern**  
 Das HP Heftklammermagazin bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und muss nur selten gewechselt werden. Jede Nachfüllung enthält 5.000 Heftklammern.



**CE725A**  
**HP Color LaserJet Papiereinzug (3 x 500 Blatt) und Unterstand**  
 Weniger Zeit für das Einlegen von Medien – mehr Zeit für das Drucken. Erfüllen Sie die Druckanforderungen in Umgebungen mit auflagenstarkem Druck mit dem 3x500-sheet Papiereinzug und Unterstand.



**CE792A**  
**HP LaserJet 1x500-sheet-Einzug und Unterstand**  
 Diese praktischen und robusten Papierzuführungen machen wachsende Arbeitsgruppen noch produktiver. Sie eignen sich für verschiedene Papierformate (von A4/Letter bis A3) und erlauben ein längeres Drucken, ohne Papier nachlegen zu müssen.



**CF305A**  
**HP LaserJet 1x3500-Blatt-Einzug und Unterstand**  
 Weniger Zeit für das Einlegen von Medien – mehr Zeit für das Drucken. Erfüllen die Druckanforderungen in Umgebungen mit auflagenstarkem Druck mit diesem 1x3500-sheet Einzug und Unterstand.



**CC487A**  
**HP LaserJet MFP Faxmodem 500**  
 Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams, und gestalten Sie den Informationsaustausch effizienter. Ergänzen Sie Ihr HP LaserJet MFP-Gerät<sup>1</sup> einfach um eine integrierte Faxfunktion für schnelles, leichtes und sicheres Senden und Empfangen von Dokumenten.

## Bestellinformationen



**HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn (CC522A)**  
 HP LaserJet Enterprise 700 Farb-MFP M775dn; HP LaserJet Toner-Druckkassette Schwarz (ca. 13500 Seiten); jeweils 1 HP LaserJet Toner-Druckkassette magenta, cyan, gelb (ca. 16000 Seiten) Installationsanleitung, Garantiekarten; CD mit Treibern und elektronischer Dokumentation; Netzkabel; 250-Blatt-Papierzuführung



**HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f (CC523A)**  
 HP LaserJet Enterprise 700 Farb-MFP M775f; HP LaserJet Toner-Druckkassette Schwarz (ca. 13500 Seiten); jeweils 1 HP LaserJet Toner-Druckkassette magenta, cyan, gelb (ca. 16000 Seiten); Installationsanleitung, Garantiekarten; CD mit Treibern und elektronischer Dokumentation; Netzkabel, Telekommunikationskabel; 250-Blatt-Papierfach, 1x500-sheet Papierfach, 1x500-sheet Dokumentenzuführung und Unterstand; Integrierte Faxfunktion



**HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z (CC524A)**  
 HP LaserJet Enterprise 700 Farb-MFP M775z; HP LaserJet Toner-Druckkassette Schwarz (ca. 13500 Seiten); jeweils 1 HP LaserJet Toner-Druckkassette magenta, cyan, gelb (ca. 16000 Seiten); Installationsanleitung, Garantiekarten; CD mit Treibern und elektronischer Dokumentation; Netzkabel, Telekommunikationskabel; 250-Blatt-Papierzuführung, 3x500-sheet Papierzuführung und Unterstand, 500-Blatt-Hefter/Stapler (inline); Integrierte Faxfunktion



**HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+ (CF304A)**  
 HP LaserJet Enterprise 700 Farb-MFP M775z+; HP LaserJet Toner-Druckkassette Schwarz (ca. 13500 Seiten); jeweils 1 HP LaserJet Toner-Druckkassette magenta, cyan, gelb (ca. 16000 Seiten); Installationsanleitung, Garantiekarten; CD mit Treibern und elektronischer Dokumentation; Netzkabel, Telekommunikationskabel; 250-Blatt-Papierzuführung, 1x3500-sheet Papierzuführung und Unterstand, 500-Blatt-Hefter/Stapler (inline); Integrierte Faxfunktion

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

| Zubehör       |   |
|---------------|---|
| <b>CE860A</b> | HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach                        |
| <b>C8091A</b> | HP Heftklammern   |
| <b>CE725A</b> | HP Color LaserJet Papiereinzug (3 x 500 Blatt) und Unterstand |
| <b>CE792A</b> | HP LaserJet 1x500-sheet-Einzug und Unterstand                 |
| <b>CF305A</b> | HP LaserJet 1x3500-Blatt-Einzug und Unterstand                |
| <b>CC487A</b> | HP LaserJet MFP Faxmodem 500                                  |
| <b>I2718A</b> | HP 100 ADF-Walzensatzkit                                      |
| Konnektivität |   |
| <b>J8026A</b> | HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver                   |

| Zubehör       |  |
|---------------|--|
| <b>CE340A</b> | HP 651A LaserJet Tonerpatrone schwarz<br>Durchschnittliche Ergiebigkeit beim kontinuierlichen Drucken (schwarz): 13.500 Standardseiten. Die genannte Ergiebigkeit wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.           |
| <b>CE341A</b> | HP 651A LaserJet Tonerpatrone cyan<br>Durchschnittliche Ergiebigkeit beim kontinuierlichen Drucken (cyan/gelb/magenta): 16.000 Standardseiten. Die genannte Ergiebigkeit wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.    |
| <b>CE342A</b> | HP 651A LaserJet Tonerpatrone gelb<br>Durchschnittliche Ergiebigkeit beim kontinuierlichen Drucken (cyan/gelb/magenta): 16.000 Standardseiten. Die genannte Ergiebigkeit wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.    |
| <b>CE343A</b> | HP 651A LaserJet Tonerpatrone magenta<br>Durchschnittliche Ergiebigkeit beim kontinuierlichen Drucken (cyan/gelb/magenta): 16.000 Standardseiten. Die genannte Ergiebigkeit wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt. |
| <b>CE515A</b> | HP LaserJet CE515A 220-V-Wartungsset<br>150.000 Seiten   |
| <b>CE516A</b> | HP LaserJet CE516A-Transfer-Kit<br>150.000 Seiten  |
| <b>CE980A</b> | HP Color LaserJet CE980A Toner-Auffangeinheit  |

| Service & Support   |  |
|---|--|
| <b>U6W53E</b>   | 3 Jahre HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für LaserJet M775 Farb-MFP                                  |
| <b>U6W54E</b>   | 4 Jahre HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für LaserJet M775 Farb-MFP                                  |
| <b>U6W55E</b>   | 5 Jahre HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für LaserJet M775 Farb-MFP                                  |
| <b>U6W77PE</b>  | 1 Jahr HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag (nach Ablauf der Gewährleistung) für LaserJet M775 Farb-MFP  |
| <b>U6W78PE</b>  | 2 Jahre HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag (nach Ablauf der Gewährleistung) für LaserJet M775 Farb-MFP |
| Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a><br>Informationen zu Lösungen in Bezug auf Workflow, Gerätemanagement etc. finden Sie im Global Solutions-Katalog: <a href="http://www.hp.com/go/gsc">www.hp.com/go/gsc</a> |  |

Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Dank unseres zuverlässigen Supports können Sie bestmögliche Ausdrucke erzeugen. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Druck- und Imaging-Umgebung erweitern, von IT-Investitionen lange profitieren und Ihre Geschäftstätigkeit ausbauen. HP Care Pack Services bietet Ihnen professionelle Supportleistungen zu einem erschwinglichen Preis und ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt.

# Technische Daten

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Drucktechnologie</b>                 | Laser   |  |  |
| <b>Druckgeschwindigkeit</b>             | DIN A4 Schwarzweiß: Bis zu 30 S./Min., Farbe: Bis zu 30 S./Min.<br>Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen erster Satz von Testdokumenten. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://hp.com/go/printerclaims">hp.com/go/printerclaims</a> . Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.   |  |  |
| <b>Prozessor</b>                        | 800 MHz   |  |  |
| <b>Speicher</b>                         | 1536 MB. Nicht erweiterbar  |  |  |
| <b>Festplatte</b>                       | Standard: integrierte HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte (mind. 320 GB); AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher; Funktionen zum sicheren Löschen (sicheres Löschen von Druckaufträgen und der SATA-Festplatte)  |  |  |
| <b>Drucken</b>                          | Qualität  | HP ImageREt 3600   |  |
|   | Auflösung   | Schwarzweiß: Bis zu 600 x 600 dpi, Farbe: Bis zu 600 x 600 dpi   |  |
|   | Druckersprachen   | HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c nur über das Web verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.4), Apple AirPrint™  |  |
|   | Schriftarten/Fonts  | 105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a> verfügbar  |  |
|   | Druckleistung (monatlich, A4)   | Bis zu 120.000 Seiten  |  |
|   | Empfohlenes monatliches Druckvolumen  | 2500 bis 7500  |  |
|   | Druckränder (mm)  | Oben: 4,2 mm. Links: 2,6 mm. Rechts: 5 mm. Unten: 2,6 mm   |  |
|   | Maximaler Druckbereich  | 302 x 454,2 mm   |  |
| <b>Faxen</b>                            | <b>700 Color MFP M775dn</b> : Optional; <b>700 Color MFP M775f</b> : Ja; <b>700 Color MFP M775z</b> : Ja; <b>700 Color MFP M775z+</b> : Ja;   |  |  |
|   | Modemgeschwindigkeit  | 33,6 Kbps  |  |
|   | Telekom-Zertifikationen   | <b>700 Color MFP M775f</b> : Faxtelekommunikationstechnologie: ES 203 021; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa); FCC Teil 68; weitere Telekommunikationszulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes; <b>700 Color MFP M775z</b> : Faxfunktion: ES 203 021; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa); FCC Teil 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko); PTC-200 (Neuseeland); weitere Telekommunikationszertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes; <b>700 Color MFP M775z+</b> : Faxtelekommunikationstechnologie: ES 203 021; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa); FCC Teil 68; weitere Telekommunikationszulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes; |  |
|   | Faxspeicher   | Bis zu 100 Seiten  |  |
|   | Faxauflösung  | Standard: 204 x 98 dpi. Fein: 204 x 196 dpi. Superfein: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi nur für empfangene Faxe)   |  |
|   | Kurzwahl  | Bis zu 100 Nummern (mit jeweils bis zu 100 Zielnummern)  |  |
| <b>Digital Sending</b>                  | Dateiformate  | Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen an leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Drucken von einfachem zugänglichem USB-Anschluss: PDF, PS, direkt druckbare Dateien (.prn, .pcl, .cht)   |  |
|   | Leistungsmerkmale   | Standard: Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL. Optional: Optional über HP Digital Sending Software (HP DSS); Senden an Ordner; Senden an Workflow; Senden an Drucker; Authentifizierung; Digitales Fax (senden an LAN und Internet); OCR; Lokales Adressbuch   |  |
| <b>Scannen</b>                          | Scangeschwindigkeit (A4)  | Bis zu 30 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 30 S./Min. (Farbe)   |  |
|   | Scangeschwindigkeit Duplex (A4)   | Bis zu 14 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 14 S./Min. (Farbe)   |  |
|   | Typ   | Verlagenglas, ADF, Farbscannen: Ja   |  |
|   | Scanauflösung   | Optisch: Bis zu 600 dpi. Erweitert: Bis zu 600 dpi   |  |
|   | Bit-Tiefe   | 24 Bit   |  |
|   | Graustufenskala   | 256  |  |
|   | Scanbereich   | Max. Medienformat: 297 x 420 mm  |  |
|   | Ränder für gescannte Objekte  | Links: 4,2 mm. Oben: 4,2 mm. Rechts: 4,2 mm. Unten: 4,2 mm   |  |
| <b>Kopieren</b>                         | Kopiergeschwindigkeit   | DIN A4 Schwarzweiß: Bis zu 30 Kop./Min., Farbe: Bis zu 30 Kop./Min.  |  |
|   | Kopierauflösung   | Bis zu 600 x 600 dpi   |  |
|   | Mehrfachkopien  | Bis zu 9999 Kopien   |  |
|   | Verkleinern/Vergrößern  | 25 bis 400 %   |  |
| <b>Druckmedienverarbeitung</b>          | <b>Zufuhr:</b>  | <b>Kapazität</b>   | <b>Gewicht</b>   |
|   | Kassette 1  | Blatt: 100 (75 g/m²); Transparentfolien: 50; Etiketten: 50; Briefumschläge: 10   | 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m² (glänzendes Papier); 163 bis 220 g/m² (Karten, Karten glänzend) |
|   | Kassette 2  | Blatt: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²); Papier glänzend (160 g/m²): 125; Papier glänzend (220 g/m²): 50   | 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m² (glänzendes Papier); 163 bis 220 g/m² (Karten, Karten glänzend) |
|   | ADF   | Blatt: 100   | 49 bis 120 g/m²  |
|   | <b>Ausgabe:</b>   | Briefumschläge: Bis zu 35 Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 175 Blatt  |  |
|   | Duplex-Druck: Automatisch (Standard)  |  |  |
| <b>Druckmedientypen</b>                 | Papier (normal, leicht, Hartpost, Recycling, mittelschwer, schwer, extraschwer, mittelschwer glänzend, schwer glänzend, extraschwer glänzend, Karten, Karten glänzend), HP matt, HP softglänzend, HP glänzend, farbige Transparenzfolien, Etiketten, Briefkopfpapier, Briefumschläge, Vordrucke, gelochtes, farbiges, raues, aufgerautes HP Papier, Folie opak, benutzerdefiniert   |  |  |
| <b>Schnittstellen und Konnektivität</b> | Standard: <b>700 Color MFP M775dn</b> : 1 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Fremdschnittstelle (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP, Schacht für Lösungsmodule); 2 interne USB 2.0-Hosts; <b>700 Color MFP M775f</b> : 1 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Fremdschnittstelle (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP, Schacht für Lösungsmodule); 2 interne USB 2.0-Hosts; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Fremdschnittstelle (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP, Schacht für Lösungsmodule); 2 interne USB 2.0-Hosts; 1 Faxanschluss; <b>700 Color MFP M775z</b> : 1 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Fremdschnittstelle (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP, Schacht für Lösungsmodule); 2 interne USB 2.0-Hosts; 1 Faxanschluss; <b>700 Color MFP M775z+</b> : 1 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Fremdschnittstelle (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP, Schacht für Lösungsmodule); 2 interne USB 2.0-Hosts; 1 Faxanschluss; Optional: HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printserver J8026A |  |  |
| <b>Betriebssysteme – Kompatibilität</b> | Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32 und 64 Bit), Windows® Server 2008 R2 (64 Bit); Mac OS X v10.6, 10.7; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: <a href="http://clitix.com/windows-terminaldienste">clitix.com/windows-terminaldienste</a> ( <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ); Novell (novell.com/print); Linux (hplip.net); UNIX ( <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> , <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">hp.com/go/unixmodelscripts</a> , <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); SAP-Gerätetypen ( <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ); HP ePrint-Treiber für mobile Geräte ( <a href="http://hp.com/go/eprintmobiledriver">hp.com/go/eprintmobiledriver</a> ). Die aktuellen HP Druckertreiber und Softwareanwendungen sind auf der HP Support-Website verfügbar: <a href="http://hp.com/go/lj700colorMFP775_software">hp.com/go/lj700colorMFP775_software</a>  |  |  |
| <b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>     | Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB freier Festplattenspeicher; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter <a href="http://apple.com">apple.com</a> . Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB freier Festplattenspeicher; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter <a href="http://apple.com">apple.com</a>   |  |  |
| <b>Standardssoftware</b>                | Windows® Installationsprogramm, HP PCL 6 diskreter Treiber, Mac Installationsprogramm, HP Postscript Emulation-Treiber  |  |  |
| <b>Bedienfeld</b>                       | 20,5 cm Touchscreen-Farbdisplay, drehbar (Neigung einstellbar); Tasten zur Auftragssteuerung; LED-Home-Taste; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule); Leicht zugänglicher USB 2.0-Anschluss  |  |  |
| <b>Stromversorgung</b>                  | Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Energieverbrauch: 703 Watt (beim Kopieren), 686 Watt (beim Drucken), 85 Watt (in Bereitschaft), 14,8 Watt (im Ruhemodus), 0,5 Watt (manuell ausgeschaltet) Typischer Stromverbrauch (TEC): 5,421 kWh/Woche. Die Angaben für den Netzanschluss basieren auf den Anforderungen in dem Land/der Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Die Betriebsspannung darf nicht geändert werden; andernfalls wird der Drucker beschädigt, und die Herstellergarantie verfällt. Getestete Konfiguration: Simplex-Farbdruck und Farbkopieren.   |  |  |
| <b>Maße (B x T x H)</b>                 | Ohne Verpackung: <b>700 Color MFP M775dn</b> : 592 x 639 x 595 mm; <b>700 Color MFP M775f</b> : 745 x 668 x 1143 mm; <b>700 Color MFP M775z</b> : 745 x 668 x 1198 mm; <b>700 Color MFP M775z+</b> : 745 x 668 x 1198 mm; Gepackt: <b>700 Color MFP M775dn</b> : 760 x 745 x 832 mm; <b>700 Color MFP M775f</b> : 856 x 760 x 1522 mm; <b>700 Color MFP M775z</b> : 856 x 760 x 1553 mm; <b>700 Color MFP M775z+</b> : 856 x 760 x 1553 mm;   |  |  |
| <b>Gewicht</b>                          | Ohne Verpackung: <b>700 Color MFP M775dn</b> : 63,7 kg; <b>700 Color MFP M775f</b> : 96,8 kg; <b>700 Color MFP M775z</b> : 107,7 kg; <b>700 Color MFP M775z+</b> : 116,3 kg; Gepackt: <b>700 Color MFP M775dn</b> : 76,5 kg; <b>700 Color MFP M775f</b> : 116 kg; <b>700 Color MFP M775z</b> : 126,7 kg; <b>700 Color MFP M775z+</b> : 135,6 kg;  |  |  |
| <b>Sicherungsverwaltung</b>             | HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)   |  |  |
| <b>Sicherheitsmanagement</b>            | Sicherheitsverwaltung: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikat, PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec Plug-in   |  |  |
| <b>Betriebsumgebung</b>                 | Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 17 bis 25 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit  |  |  |
| <b>Geräuschpegel</b>                    | Geräuschemissionen: 6,7 B(A)<br>Schalldruckpegel: 53 dB(A)  |  |  |
| <b>Prüfzeichen</b>                      | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Klasse A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titel 47 CFR, GB9254:2008, GB17625.1:2003, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Kennzeichnung (Europa), weitere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes. Produktbescheinigungen: IEC 60950-1+A1 (International), EN 60950-1 +A11 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1 (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät), Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes. ENERGY STAR: Ja  |  |  |
| <b>Garantie</b>                         | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung.  |  |  |

<http://www.hp.com/de>

Lösungen: <http://www.hp.com/go/gsc>; Schriftarten und IPDS-Emulation: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web

Jetadmin; <http://www.hp.com/go/wja>; HP Universal Print Driver; <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren ausreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 11/12 4AA4-3035DEE

